Savuhaitan seurantapäiväkirja, Liite 3

Seurantaa tekevän yhteystiedot

Nimi	
Lähiosoite	
Postinro ja -toimipaikka	
Puhelin	
Sähköposti	

Ilmanvaihtojärjestelmä

☐ Koneellinen tulo ja poisto
☐ Koneellinen poisto
☐ Painovoimainen

Seurannan aikana ilmanvaihdon tulee olla tavanomaisessa käytössä ja ikkunat suljettuina.

Päiväkirjan (seuraava sivu) täyttöohje:

- Kirjatkaa taulukkoon savuhaitan esiintymispäivä ja kesto kellonaikoineen
- Merkitkää valitsevat sääolosuhteet niiltä osin, kuin ne ovat tiedossa
- Kirjatkaa, esiintyykö savun hajua sisällä, ulkona vai molemmissa
- Arvioikaa savuhaitan voimakkuus asteikoilla 1-3
  1: Lievä. Selvästi havaittava hajuaistimus, jota ei kuitenkaan koeta epämiellyttäväksi tai ärsyttäväksi
  2: Kohtalainen. Epämiellyttävä hajuaistimus, mutta ei ärsytysoireita
  3: Voimakas. Epämiellyttävä hajuaistimus ja ärsytysoireita, kuten hengenahdistusta, silmien kirvelyä, tms.
- Jos savun hajua esiintyy sisätiloissa ja asunnossa on koneellinen ilmanvaihto, merkitään ilmanvaihdon käyttötila
- Lyhyt kuvaus koetusta terveys- tai viihtyvyyshaitasta (esim. jokin oire, pistävä haju)

Lisäksi voitte kuvata kartalla tai piirroksella oman kiinteistönne ja mahdollisesti savuhaittaa aiheuttavien kiinteistöjen keskinäiset sijainnit ilmansuuntineen.

pvm	klo	Vallitseva säätila			Savun hajua esiintyy		Savuhaitan voimakkuus (1-3)	Koneellisen ilmanvaihdon käyttötila	Haitan kuvaus
		Tuulen suunta	Sade	Ilmanpaine	Sisällä	Ulkona			
			☐		☐	☐			
			☐		☐	☐			
			☐		☐	☐			
			☐		☐	☐			
			☐		☐	☐			